

UWAGI

- Rysunki rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rys. branżowymi.
- W przypadku różnic w wymiarach między rysunkami konstrukcyjnymi a architektonicznymi bądź innymi branżowymi należy powiadomić projektanta. (konstrukcja i instalacje)
- Wszystkie pojawiające się na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako standard przyjętych rozwiązań. Eventualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i Projektantem.
- Wszystkie przebiegi i przejścia przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego, a także przebiegi o średnicy większej niż 40mm przez pozostałe przegrody, w stosunku do których jest wymagana odporność ogniowa EI 30/EI 60, lub wyższej, muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie p.poż (z wyjątkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzonych przez ściany i stropy do pom. higieniczno-sanitarnych).
- Po zakończeniu robót instalacyjnych szachtły zabudować przegradami o odpowiedniej odporności ogniowej. Szczegóły rozwiązań technicznych skonsultować z dostawcą systemu zabudowy (np. Promat, Knaufr). W obudowach osadzić drzwi rezygnujące odpowiadającej odporności ogniowej (w lokalizacjach niezbędnych dla obsługi i konserwacji przewidzianych instalacji).
- Pionowe szachtły elektryczne (kanały kablowe) obudować do odporności ogniowej EI 60. W kanałach biegnących wewnątrz szachtów ogólnoinstalacyjnych zapewnić otwory rezygnujące w dopuszczalnych rozmiarach i lokalizacjach.
- Przed betonowaniem strópów ułożyć elektryczny wąż prosta instalacji elektrycznej.
- Przed wykonaniem stolarki i slusarki drzwiowej i okiennej, należy skontrolować wymiary na budowie.
- Zestawienia należy rozpatrywać z rysunkami branżowymi.
- Montaż jednostek klimatyzacyjnych oraz głośników raportować zgodnie z rysunkiem architektury i instalacji.
- Wszystkie wymiary podlegają sprawdzeniu na budowie.

Instalacje Sanitarne

RZUT GŁÓWNY - ŚWIETLICA WIEJSKA LASOWICE

Remont istniejącego budynku

inwestor:	Burmistrz Miasta i Gminy Sosnowa Rynek 17, 59-330 Sosnowa
adres budowy:	LASOWICE, 021104_5 jednostka ewidencyjna Sosnowa działka nr 62
zakończ:	REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LASOWICACH
branża:	INSTALACJE SANITARNE
projektant:	Maciej Kurant
sprawyjący:	Karol Grzędziel
RM:	LS2015-RM-S1
data:	czerwiec 2015 roku
skala:	1:500

J.S. ARCHITEKCI
ul. Leńców 101, Sosnowa 41-130 Wrocław,
tel./fax 71 387 81 51, +48 602 390 480
kontakt@jsarchitekt.pl, www.jsarchitekt.pl

Praca autorskie należą do pracowni projektowej JSARCHITEKCI.

Prawa autorskie należą do pracowni projektowej JSARCHITECI.

Instal. hydraulicz.		INSTALACJE SANITARNE RZUT GŁY WYWY - ŚWIETLICA WIEJSKA LASOWICE Remont istniejącego budynku	
inwestor:	BURMISTRZ MIASTA i GMINY SĄNÓWA RYNEK 17, 59-330 SĄNÓWA		
adres budowy:	LASOWICE, 021104 „5. jednostka ewidencyjna Słanowa działka nr 62		
zobowiązanie:	REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LASOWICACH		
projektant:	INSTALACJE SANITARNE biuro: Maciej Kurant	rysunek/duł:	351/00/DWU
spełnienie:		zawartość:	4 arkuszy: 1. rys. ogólny 2. i 3. techn. detal.
spełnienie:	Karol Grondziński	rysunek/duł:	347/00/DWU
spełnienie:		zawartość:	4 arkuszy: 1. rys. ogólny 2. i 3. techn. detal.
RM	LS2015_RM-S1	opracowanie:	2015 roku
JS ARCHITECI ul. Łomżyń 107 Spółdzielnia 31-0100 Białystok, NIP: 521-301-01-51 KRS: 0000000000 biuro@jsarchiteci.pl www.jsarchiteci.pl		data: _____ miejsce: _____	
		cena: 1500	