

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.	Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.....	3
II.	Operat wodnoprawny	4
1.	Podstawa opracowania.	4
2.	Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jego siedziby i adresu.	4
1.	Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.	4
2.	Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.	5
3.	Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń gazowych - sieć gazowa	5
4.	Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich.....	6
5.	Opis urządzenia, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania	6
6.	Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodno prawnym	9
7.	Charakterystyka odbiorników ścieków objętych pozwoleniem wodno prawnym.....	10
8.	Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego.....	10
9.	Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym	10
10.	Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy.....	11
11.	Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.....	11
12.	Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.	11
13.	Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach.....	11
14.	Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.....	11
15.	Wnioski końcowe	11
16.	Strony postępowania.....	12

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA

1.	Projekt zagospodarowania terenu - Jastrzębia	skala 1 : 500
2.	Schemat przejścia pod Ciekim Jastrzębia	skala 1 : 100
3.	Projekt zagospodarowania terenu– Niemstowski Potok	skala 1 : 500
4.	Schemat przejścia pod ciekiem Niemstowski Potok	skala 1 : 100
5.	Projekt zagospodarowania terenu– Zimnica	skala 1 : 500
6.	Schemat przejścia pod rzeką Zimnica	skala 1 : 100

I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Gmina Ścinawa zamierza wybudować sieć gazową średniego podwyższonego ciśnienia o średnicy De 250 relacji Prochowice -Ścinawa.

Przedmiotem inwestycji jest budowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia o średnicy De 250 mm Prochowice-Ścinawa.

Biorąc pod uwagę istniejący stan zabudowy, ukształtowanie terenu, warunki gruntowo-wodne oraz pewne oczekiwania społeczne zamierzenie obejmuje wykonanie:

sieci gazowej podwyższonego ciśnienia,

- przejść pod ciekami,
- przekroczenia dróg,

Trasa projektowanej sieci gazowej przebiegać będzie w większości trasą nieczynnej linii kolejowej Kobylin - Legnica, na odcinku Prochowice - Ścinawa. Przebiegać będzie też częściowo działkami Lasów Państwowych i Agencji Nieruchomości Rolnych na terenie gminy Prochowice.

Po zakończeniu robót teren budowy zostanie przywrócony do stanu poprzedniego i wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Budowa sieci gazowej pociąga za sobą konieczność przejścia siecią gazową pod ciekiem:

- Jastrzębia w km 9+400,
- Niemstowski Potok w km 0+400, .
- Zimnica w km 10+052

Przejścia dokonuje się rurociągiem PE De 250 ułożonym w rurze osłonowej PE De 400. Wniosek dotyczy pozwolenia na wykonanie robót związanych z budową sieci gazowej pod ciekiem:

- Jastrzębia , obręb Wielowieś działka nr 661 gmina Ścinawa.
- Niemstowski Potok, obręb Sitno działka nr 46, gmina Ścinawa.
- Zimnica, obręb Sitno działka nr 260, gmina Ścinawa.

Warunki techniczne jakie powinno się spełnić w trakcie realizacji przekroczenia zostały określone w uzgodnieniu DZMiUW we Wrocławiu , Oddział w Legnicy. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Operatu wodnoprawnego.

Uwzględniając powyższe zaprojektowano przejście projektowanym gazociągiem pod ciekiem:

- Jastrzębia – w miejscu istniejącego przepustu usytuowanego pod torami

kolejowymi nieczynnej kolei.

- Niemstowski Potok- w miejscu istniejącego mostu usytuowanego pod torami kolejowymi nieczynnej kolei.
- Zimnica- w miejscu istniejącego mostu usytuowanego pod torami kolejowymi nieczynnej kolei.

Przejście pod ciekami, zostaną wykonane metodą bezwykopową – przy pomocy specjalistycznego urządzenia umożliwiającego wepchnięcie rury osłonowej na stosownej głębokości pod dnem cieku. Rura osłonowa umożliwi przeciągnięcie gazociągu, będzie stanowiła jego dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem a także stworzy możliwość ewentualnej wymiany – bez konieczności naruszania elementów koryta.

Ubiegającym się o pozwolenie wodnoprawne jest:

Gmina Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa

II. Operat wodnoprawny

1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora – na opracowanie operatu niezbędnego dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 mm.
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami).
3. Wizja terenowa, normy, normatywy i literatura techniczna

2. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jego siedziby i adresu.

Gmina Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa

1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.

Celem inwestycji jest wykonanie budowy sieci gazowej pod ciekami:

- Jastrzębia , obręb Wielowieś działka nr 661 gmina Ścinawa.

- Niemstowski Potok, obręb Sitno działka nr 46, gmina Ścinawa
- Zimnica, obręb Sitno działka nr 260, gmina Ścinawa

Realizacja w/w urządzeń, zgodnie z zapisem art. 122 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Stąd też celem niniejszego operatu wodnoprawnego jest przedstawienie planowanego rozwiązania projektowego w w/w zakresie, oraz podanie danych wymaganych ustawą Prawo wodne, w tym m.in. ustalenie wpływu planowanych robót na obiekty i tereny sąsiadujące, itp.

2. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.

Nie przewiduje się zainstalowania urządzeń pomiarowych ani znaków żeglugowych. Pozwolenie wodnoprawne dotyczy przekroczenia cieków wodnych siecią gazową, które nie wymaga instalowania tego typu urządzeń.

3. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń gazowych - sieć gazowa

Zgodnie z warunkami prowadzenia inwestycji, teren pod budowę gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia stanowi własność:

- Odcinek ciekłu Jastrzębia, obręb Wielowieś działka 661, gmina Ścinawa na którym ma przebiegać inwestycja, znajduje się we władaniu PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Joaniów 13, 50-525 Wrocław.
- Odcinek ciekłu Niemstowski Potok obręb Sitno, działka nr 46, gmina Ścinawa znajduje się we władaniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w którego imieniu gospodaruje gruntami Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Oddział w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
- Odcinek ciekłu Zimnica obręb Sitno, działka nr 260, gmina Ścinawa znajduje się we władaniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w którego imieniu gospodaruje gruntami Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Oddział w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica

Budowany gazociąg pozwala na zachowanie dotychczasowego kierunku spływu wód i nie powinien wywoływać negatywnego oddziaływania na sąsiadujące z projektowaną inwestycją tereny.

4. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich.

Nie przewiduje się podczas eksploatacji gazociągu negatywnego oddziaływania na środowisko i grunty sąsiednie, w związku z czym nie występują obowiązki w stosunku do osób trzecich.

Do podstawowych obowiązków zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należeć będzie monitorowanie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym oraz eksploatacyjnym gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia relacji Prochowice – Ścinawa.

Stąd też na wnioskodawcę powinny być nałożone obowiązki:

- utrzymanie i konserwacja sieci gazowej, celem zagwarantowania właściwego stanu technicznego,
- okresowych przeglądów technicznych gazociągu.

5. Opis urządzenia, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania

Budowa gazociągu została zaprojektowana przy uwzględnieniu lokalnych warunków gruntowych, obowiązujących norm i uzgodnień przeprowadzonych z DZMiUW we Wrocławiu.

Ciek Jastrzębia

Rzędna ciek Jastrzębia w najniższym punkcie wynosi 107,16 m npm. Zgodnie z warunkami określonymi przez użytkownika ciek Jastrzębia, przejście pod dnem zostanie wykonane metodą przecisku sterowanego w rurze ochronnej PE 100 SDR17 PN10 $d_z \times e = 400 \text{ mm}$ $L = 38,30 \text{ m}$. Rzędne posadowienia rury ochronnej zapewniają min. 1,50m przykrycia mierzonego od jej wierzchu do dna ciek – w miejscu przejścia. Gazociąg zostanie wykonany z rury PE 100 SDR17 PN10 $d_z = 250 \text{ mm}$ łączonej metodą zgrzewania. Odcinek rury przeznaczonej do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie ciśnieniowej na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do osłony. Dodatkowo na gazociąg zostaną nałożone płozy dystansowe umożliwiające jego centryczne ułożenie w rurze osłonowej. Końce rury ochronnej zostaną zamknięte manszetami. W czasie prac budowlanych nie nastąpi naruszenie konstrukcji ciek wodnego.

Powyższe rozwiązanie nie zmienia parametrów przekroju poprzecznego kanału, nie będzie miało wpływu na eksploatację ciek w przyszłości.

Trasę sieci gazowej i miejsce skrzyżowania przedstawiono na mapie sytuacyjno-

wysokościowej w skali 1:500 , oraz na schemacie przejścia pod ciekim Jastrzębia. Ciek Jastrzębia znajduje się w użytkowaniu Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu.

Informacje dotyczące projektowanego gazociągu i miejsca przekroczenia ciek Jastrzębia

Miejscowość – Wielowieś

Gmina – Ścinawa

Województwo – dolnośląskie

Nazwa przeszkody – Jastrzębia

Rodzaj konstrukcji przekroczenia – gazociąg PE De 250 mm w rurze osłonowej PE De 400 mm

długość przekroczenia – części podziemnej w rzucie poziomym 34,50 m

współrzędne geograficzne N 51°33'63,85", E 16°35'39.57".

Ciek Niemstowski Potok

Rzędna ciek Niemstowski Potok w najniższym punkcie wynosi 97,60 m npm. Lustro wody kształtuje się na poziomie 98,11 m npm. Zgodnie z warunkami określonymi przez użytkownika Niemstowski Potok, przejście pod dnem zostanie wykonane metodą przecisku sterowanego w rurze ochronnej PE 100 SDR17 PN10 $\text{dz} \times \text{e}=400 \text{ mm}$ $L=38,30\text{m}$. Rzędne posadowienia rury ochronnej zapewniają min. 1,50m przykrycia mierzonego od jej wierzchu do dna ciek – w miejscu przejścia. Gazociąg zostanie wykonany z rury PE 100 SDR17 PN10 $\text{dz}=250 \text{ mm}$ łączonej metodą zgrzewania. Odcinek rury przeznaczonej do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie ciśnieniowej na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do osłony. Dodatkowo na gazociąg zostaną nałożone płozy dystansowe umożliwiające jego centryczne ułożenie w rurze osłonowej. Końce rury ochronnej zostaną zamknięte manszetami. W czasie prac budowlanych nie nastąpi naruszenie konstrukcji ciek wodnego.

Powyższe rozwiązanie nie zmienia parametrów przekroju poprzecznego ciek, nie będzie miało wpływu na eksploatację potoku w przyszłości .

Trasę sieci gazowej i miejsce skrzyżowania przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 , oraz na schemacie przejścia pod ciekim Niemstowski Potok.

Niemstowski Potok znajduje się w użytkowaniu Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu.

Informacje dotyczące projektowanego gazociągu i miejsca przekroczenia cieku Niemstowski Potok

Miejscowość – Sitno

Gmina – Ścinawa

Województwo – dolnośląskie

Nazwa przeszkody – Niemstowski Potok

Rodzaj konstrukcji przekroczenia – gazociąg PE De 250 mm w rurze osłonowej PE De 400 mm

długość przekroczenia – części podziemnej w rzucie poziomym 29,80 m

szerokości lustra wody – ok. 7,19 m

współrzędne geograficzne N 51°37'93,21", E 16°38'29.21".

Ciek Zimnica

Rzędna cieku Zimnica w najniższym punkcie wynosi 97,20 m npm. Lustro wody kształtuje się na poziomie 97,81 m npm. Zgodnie z warunkami określonymi przez użytkownika cieku Zimnica, przejście pod dnem zostanie wykonane metodą przecisku sterowanego w rurze ochronnej PE 100 SDR17 PN10 dz x e=400 mm L=38,30m. Rzędne posadowienia rury ochronnej zapewniają min. 2,0 m przykrycia mierzonego od jej wierzchu do dna cieku – w miejscu przejścia. Gazociąg zostanie wykonany z rury PE 100 SDR17 PN10 dz=250 mm łączonej metodą zgrzewania. Odcinek rury przeznaczonej do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie ciśnieniowej na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do osłony. Dodatkowo na gazociąg zostaną nałożone płozy dystansowe umożliwiające jego centryczne ułożenie w rurze osłonowej. Końce rury ochronnej zostaną zamknięte manszetami. W czasie prac budowlanych nie nastąpi naruszenie konstrukcji cieku wodnego.

Powyższe rozwiązanie nie zmienia parametrów przekroju poprzecznego cieku, nie będzie miało wpływu na eksploatację potoku w przyszłości.

Trasę sieci gazowej i miejsce skrzyżowania przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, oraz na schemacie przejścia pod ciekiem Zimnica.

Zimnica znajduje się w użytkowaniu Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

Informacje dotyczące projektowanego gazociągu i miejsca przekroczenia cieku Zimnica

Miejscowość – Sitno

Gmina – Ścinawa

Województwo – dolnośląskie

Nazwa przeszkody – Zimnica

Rodzaj konstrukcji przekroczenia – gazociąg PE De 250 mm w rurze osłonowej PE De 400 mm

długość przekroczenia – części podziemnej w rzucie poziomym 31,70 m

szerokości lustra wody – ok. 7,35 m

współrzędne geograficzne N 51°38'71,10", E 16°38'73.09".

6. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodno prawnym

Jastrzębia- Ciek o całkowitej długości 13,2 km, położony na terenie gminy Ścinawa.

Jastrzębia jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry, do której wpada w km 231+950 na wschód w miejscowości Dłużyce. Trasa cieką biegnie głównie przez użytki rolne. Ciek Jastrzębia w miejscu inwestycji jest o spadku w granicach 0,3-0,8 %, o głębokości średnio 0,5-0,7 m. Brzegi cieką porośnięte drzewami i krzakami.

Niemstowski Potok - Ciek o całkowitej długości 16,3 km, położony na terenie gminy Ścinawa (3,55 km) i gminy Lubin (12,75 km). Niemstowski Potok jest prawym dopływem rzeki Zimnicy, do której wpada w km 9+480 na wschód od zabudowań wsi Sitno w gminie Ścinawa. Początek swój bierze we wsi Gorzelin gminie Lubin. W środkowej części Niemstowski Potok płynie wśród zabudowań wsi Niemstów. Koryto cieką posiada głębokość 0,6-0,9 m.

Zimnica – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, w woj. dolnośląskim na Wysoczyźnie Lubińskiej i Obniżeniu Ścinawskim.

Rzeka II rzędu, nizinna, lewy dopływ Odry należący do dorzecza Odry i zlewiska Morza Bałtyckiego.

Rzeka płynie przez Wysoczyznę Lubińską i Obniżenie Ścinawskie. Teren źródłowy rzeki położony jest na wysokości około 167 m n.p.m. u północno-wschodniego podnóża wzniesienia *Wędrowiec* o wysokości 203 m n.p.m.. Rzeka wypływa z niewielkiego bagna położonego przy granicy lasu na północ od miejscowości Krzeczyn Mały w postaci kilku drobnych cieków, które w promieni kilkudziesięciu metrów od siebie łączą się w jeden ciek. Ciek w górnym biegu płynie poziomą, płytko wciętą doliną rzeczną porośniętą łąkami, w kierunku północno-wschodnim do miejscowości Obora, za którą skręca na wschód w kierunku Lubina przepływając w bliskiej odległości od nieczynnego zbiornika odpadów poflotacyjnych „Gilów”. Na tym odcinku górnego biegu rzeka znajduje się w strefie czynnego oddziaływania zbiornika na wody rzeki. Z przedpola zbiornika w

wyniku infiltracji wód opadowych następuje wypłukiwanie soli i związków metali, którymi zanieczyszczana jest rzeka. Przez centrum miasta Lubin na odcinku 900 m rzeka płynie krytym kanałem wodnym. W pobliżu Kaplicy zamkowej na Wzgórzu Zamkowym w Lubinie rzeka opuszcza kanał i płynie przez Park Wrocławski w kierunku południowo-wschodnim przez miejscowości: Miroszowice, Kłopotów, Niemstów. W Niemstowie rzeka skręca na północny wschód w kierunku miejscowości: Sitno, Dłużyce. W Dłużycach rzeka skręca ostro na północ w kierunku Ścinawy po minięciu miasta rzeka wpływa na teren użytku ekologicznego "Ścinawskie Bagna"^[2] przez bagna płynie do ujścia, gdzie na wysokość 88 m n.p.m. uchodzi do Odry. Zasadniczy kierunek biegu rzeki jest wschodni na całej długości rzeka płynie Doliną Zimnicy po utworach sandrowych moreny dennej. Dolina Zimnicy na większości odcinków posiada charakter dobrze wykształconej rozległej doliny płaskodennej, wypełnionej osadami holoceniowymi i plejstoceniowymi zlodowaczenia środkowopolskiego. Jest to rzeka nizinna zbierająca wody z Wysoczyzny Lubińskiej i częściowo z Obniżenia Ścinawskiego. Rzeka na całej długości jest uregulowana o małym prądzie spływu. Rzeka charakteryzuje się wyrównanym spadkiem i zmiennymi wodostanami, średni spadek wynosi około 2,2 promile. Gwałtowne topnienie śniegów wiosną, a w okresach letnich wzmożone opady i ulewne deszcze które, należą do częstych zjawisk sprawiają wezbrania wody i podmoknięcia naturalnych terenów zalewowych. Zimnica w większości swojego biegu przepływa przez tereny leśne i rolnicze. Na całej swej długości jest uregulowana, posiada koryto o przeciętnej szerokości 3,0 m i głębokości dochodzącej miejscami do 2,5 m. Na całej długości rzeka narażona jest na obszarowe spływy zanieczyszczeń z jej zlewni.

7. Charakterystyka odbiorników ścieków objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Nie dotyczy.

8. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego

Planowana inwestycja nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

9. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Dla terenów, na których zlokalizowana jest projektowana inwestycja, opracowane zostały mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego. Na terenie objętym inwestycją nie występuje zagrożenie powodziowe.

10. Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy

Nie dotyczy.

11. Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Nie dotyczy.

12. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

Wykonanie projektowanej budowy gazociągu nie będzie miało wpływu zarówno na wody powierzchniowe, jak i podziemne.

13. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach.

Przed oddaniem inwestycji do eksploatacji powinien nastąpić jej odbiór przeprowadzony zgodnie z PN i warunkami technicznymi wykonania robót.

Utrzymanie urządzeń polegać będzie na konserwacji i trzymaniu gazociągu w dobrym stanie technicznym.

W przypadku wystąpienia poważnego wypadku (awarii) z wydostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, toksycznych lub niebezpiecznych, usuwaniem jej skutków powinny zająć się specjalistyczne służby ratownictwa drogowego i chemicznego, przy udziale służb policji, pogotowia ratunkowego oraz służb ochrony środowiska.

Sposób postępowania w tych przypadkach określają przepisy specjalistyczne działania służb ratowniczych.

14. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Analizowany obiekt znajduje się w otoczeniu terenów miejskich.

Obszar inwestycji jest poza obszarami chronionymi ustanowionymi w oparciu o przepisy szczególne tj. parków krajobrazowych, obszarów chronionych krajobrazu, rezerwatów przyrody, punktów archeologicznych i innych. Na terenie inwestycji nie występuje obszar Natura 2000.

15. Wnioski końcowe

Zawarte w niniejszym operacie wodnoprawnym informacje oraz przeprowadzona

ocena warunków budowy gazociągu pod ciekiem Jastrzębia, Niemstowski Potok, Zimnica pozawalają na stwierdzenie, że zachodzą okoliczności dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku Inwestora w przedmiotowej sprawie.

Załącznikiem do wniosku powinny być:

- streszczenie zamierzonej działalności w języku nietechnicznym,
- operat wodnoprawny na wykonanie budowy gazociągu pod ciekiem Jastrzębia, Niemstowski Potok, Zimnica

W przypadku nie rozpoczęcia inwestycji, następuje stwierdzenie z Urzędu o wygaszeniu decyzji udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości lub urządzeń.

16. Strony postępowania

1. Gmina Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa.
2. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Legnicy, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica.