

**JS ARCHITEKCI Julitta Chmiel- Sobieralska**

ul. Benedyktyńska 15/23-25, 53-350 Wrocław tel. +48 502352485, fax +48 71 387 81 51
www.jsarchitekci.pl, kontakt@jsarchitekci.pl NIP: 894 256 60 88 REGON: 930108849

Obiekt	PROJEKTOWANY BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KATEGORIA OBIEKTU IX
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PARSZOWICACH wraz z przyłączem wody, kanalizacji do bezodpływowego zbiornika na ścieki, WLZ, oświetleniem terenu, zagospodarowaniem terenu i wjazdem na działkę
Inwesor	Gmina Ścinawa, ul.Rynek 17, 59-330 Ścinawa,
Adres inwestycji	Działki nr 524, 512/1, obręb ewidencyjny 0012 Parszowice, jednostka ewidencyjna Ścinawa - obszar wiejski 021104_5 Gmina Ścinawa, Powiat Lubinowski, woj. dolnośląskie.

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW

ARCHITEKTURA	<i>Opracowujący projekt:</i> mgr inż. arch. Julitta Chmiel-Sobieralska nr upr. 13/03DOIA w spec. architektonicznej b.o. <i>Sprawdzający projekt:</i> mgr inż. arch. Sylwia Sikora nr upr. 22/05/DOIA w spec. architektonicznej b.o.	
KONSTRUKCJA	<i>Opracowujący projekt:</i> mgr inż. . Grzegorz Drzyzga nr upr. 177/DOŚ/07 w spec. konstr. -budowlanej b.o. <i>Sprawdzający projekt :</i> mgr inż. Danuta Fabrowicz nr upr. 355/84/WBPP w spec. konstr. -budowlanej b.o	
INSTALACJE SANITARNE	<i>Opracowujący projekt:</i> mgr inż. Maciej Kurant nr upr. 351/00/DUW w spec. instal.inżyn. sieci i instal.sanit. <i>Sprawdzający projekt :</i> mgr inż. Karol Grzondziel nr upr. 347/00/DUW do proj i kierow. robot. budowl b.o. w specj. sanit sieci, Intel i urz ciepne, wentyl, gazowe, wod-kan	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	<i>Opracowujący projekt:</i> mgr inż. Michał Madela nr upr. 151/DOŚ/13 do proj. w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych <i>Sprawdzający projekt :</i> mgr inż. Rafał Grudziak nr upr. 149/DOŚ/13 do proj. w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
DROGI	<i>Opracowujący projekt:</i> mgr inż. Paweł Brucko-Stempkowski nr upr. 4/02/DUW w spec. konstr.-budowlanej b.o. <i>Sprawdzający projekt :</i> mgr inż. Danuta Michalska-Szczepańska nr upr. 415/92/UW w spec. konstr.-inżynier. w zakresie dróg	

Wrocław, czerwiec 2018 roku



JS ARCHITEKCI Julitta Chmiel- Sobieralska
www.jsarchitekci.pl, kontakt@jsarchitekci.pl NIP: 894 256 60 88 REGON: 930108849

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, póź. 1126 z późniejszymi zmianami)

oświadczamy, iż

**PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PARSZOWICACH
wraz z przyłączem wody, kanalizacji do bezodpływowego zbiornika na ścieki,
WLZ, oświetleniem terenu , zagospodarowaniem terenu i wjazdem na działkę**

lokalizacja : Działki nr 524, 512/1 obręb ewidencyjny 0012 Parszowice, jednostka ewidencyjna Ścinawa- obszar wiejski 021104_5 Gmina Ścinawa, Powiat Lubiński, woj. dolnośląskie.

*inwestor : Gmina Ścinawa, ul.Rynek 17, 59-330 Ścinawa,
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.*

ARCHITEKTURA

Projektant:
(podpis i pieczęć)

Sprawdzający:
(podpis i pieczęć)

KONSTRUKCJA

Projektant:
(podpis i pieczęć)

Sprawdzający:
(podpis i pieczęć)

INSTALACJE SANITARNE

Projektant:
(podpis i pieczęć)

Sprawdzający:
(podpis i pieczęć)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant:
(podpis i pieczęć)

Sprawdzający:

DROGI

Projektant:
(podpis i pieczęć)

Sprawdzający:

Wrocław, czerwiec 2018 rok



JS ARCHITEKCI Julitta Chmiel- Sobieralska

www.jsarchitekci.pl, kontakt@jsarchitekci.pl NIP: 894 256 60 88 REGON: 930108849

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Strona tytułowa	1
Oświadczenia projektantów poszczególnych branż	2
Spis treści	3
DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE	4
Plan BIOZ	5-6
Decyzja o warunkach zabudowy, nr. IR.6730.1.2018 z dnia 03.07.2018	7-13
Opinia WUOZ, nr. L/N.5183.927.2018.ML z dnia 20.07.2018	14
Warunki techniczne ZGK Ścinawa, nr. L.dz.836/DW.2018.WT/1/12/.2018., z dnia 19.03.2018	15-16
Uzgodnienie ZGK Ścinawa, nr. 2927, z dnia 20.08.2018	17-18
Warunki techniczne TAURON, nr. WP/022279/2018/O02R02, z dnia 29.03.2018	19-21
Pismo Urząd Miasta i Gminy Ścinawa w sprawie dostępu do drogi publicznej, nr. IR.7230.20.2018, z dnia 17.04.2018	22
Pismo Urząd Miasta i Gminy Ścinawa w sprawie lokalizacji zjazdu, nr. IR.7230.1.9.2018, z dnia 19.03.2018	23
Uzgodnienie Urząd Miasta i Gminy Ścinawa w sprawie lokalizacji zjazdu, nr. IR.7230.1.9.1.2018, z dnia 24.08.2018	24-24a
PROJEKT BUDOWLANY	
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KOMUNIKACJA	
CZĘŚĆ OPISOWA PB	25-46
CZĘŚĆ RYSUNKOWA PB	47-58
ARCHITEKTURA	
CZĘŚĆ OPISOWA PB	59-69
CZĘŚĆ RYSUNKOWA PB	70-82
KONSTRUKCJA	
CZĘŚĆ OPISOWA PB	83-85
CZĘŚĆ RYSUNKOWA PB	86-88
INSTALACJE SANITARNE	
CZĘŚĆ OPISOWA PB	89-99
CZĘŚĆ RYSUNKOWA PB	100-109
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
CZĘŚĆ OPISOWA PB	110-118
CZĘŚĆ RYSUNKOWA PB	119-121
Charakterystyka energetyczna	121a-121e
Kopie uprawnień projektantów i aktualne zaświadczeń o przynależności do właściwych izb	122-147



JS ARCHITEKCI Julitta Chmiel- Sobieralska
www.jsarchitekci.pl, kontakt@jsarchitekci.pl NIP: 894 256 60 88 REGON: 930108849

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Informacje ogólne:

Zakres projektu:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PARSZOWICACH wraz z przyłączem wody, kanalizacji do bezodpływowego zbiornika na ścieki, WLZ, oświetleniem terenu, zagospodarowaniem terenu i wjazdem na działkę

lokalizacja : Działki nr 524, 512/1, obręb ewidencyjny 0012 Parszowice, jednostka ewidencyjna Ścinawa - obszar wiejski 021104_5 Gmina Ścinawa, Powiat Lubiński, woj. dolnośląskie.

inwestor : Gmina Ścinawa, ul.Rynek 17, 59-330 Ścinawa,

Projektant sporządzający informację: mgr inż. arch. Julitta Chmiel-Sobieralska

1. Część opisowa

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Plac budowy:

1. Zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracowników – kontenery szatniowo- sanitarne, biurowe.
2. Wydzielenie placu budowy przed dostępem osób postronnych
3. Wyznaczenie miejsc składowania materiałów budowlanych i odpadów

Roboty ziemne:

1. Wykonanie wykopów przestrzennych pod stopy i ławy fundamentowe
2. Murowanie fundamentów i ścian
3. Wykonanie podłogi na gruncie.
4. Wykonanie izolacji przeciwwodnej.
5. Zasypanie i zagęszczenie gruntu wokół fundamentów

Kondygnacja naziemna

Murowanie ścian parteru

Wykonanie połaci dachowej

Rozprowadzenie kanałów kanalizacji sanitarnej

Montaż stolarki zewnętrznej

Montaż wyjść dachowych

Wykonanie ścian warstwowych

Wykonanie przejść instalacyjnych ponad dach

Wykonanie kanałów wentylacji grawitacyjnej ponad dachem

Wykonanie obróbki blacharskiej dachu

Wykonanie ścianek działowych

Montaż stolarki wewnętrznej

Rozprowadzenie instalacji zimnej i ciepłej wody

Wykonanie instalacji elektrycznej - gniazd wtykowych oraz oświetlenia

Wykonanie warstwy wyrównawczej pod płytki ceramiczne - posadzkowe

Ułożenie płytek na posadzce

Malowanie ścian wewnętrznych

Ułożenie glazury ściennej

Montaż armatury sanitarnej i grzejników

Przeprowadzenie odbioru końcowego i przekazanie obiektu do użytkowania

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- istniejąca sieć wodociągowa oraz istniejące drzewa.

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi:

1. Istniejąca i projektowana sieć energetyczna
2. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
3. Projektowana sieć wodociągowa

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

1. Praca przy wykopie i szalowaniu fundamentów – możliwość zasypania ziemią.
2. Praca na wysokości przy montażu konstrukcji ścian i dachu - możliwość upadku z wysokości.
3. Prace w pobliżu skrzyżowań z istniejącą siecią energetyczną – możliwość porażenia prądem
4. Prowadzenie prac montażowych przy użyciu urządzeń mechanicznych - spawarką i lutownicą w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz budynku – możliwość przekroczenia dopuszczalnych stężeń spalin w pomieszczeniu, praca z elementami o wysokiej temperaturze, urządzenia elektryczne
5. Prace na rusztowaniu możliwość upadku z rusztowania.
6. Gromadzenie odpadów i składowanie materiałów budowlanych – ograniczenie możliwości poruszania się po budowie, zawężenie przejść ewakuacyjnych.
7. Prace przy wykopach pod instalację wodociągową – możliwość zasypania ziemią
8. Prace przy układaniu sieci – praca przy użyciu urządzeń mechanicznych – możliwość odniesienia obrażeń ciała.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.

1. Teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich przez jego ogrodzenie oraz tablice informujące o głębokich wykopach i pracach na wysokości.
2. Przejścia dla pieszych oznakować i zabezpieczyć stosując kładki o nośności co najmniej 150 kG/m² i szerokości min. 0.75m.
3. Oznakować place montażowe obok wykopów.
4. Oznakować drogi ewakuacji i ppoż.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, a w tym:

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń;
- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby.

Instruktaż pracowników:

1. Pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy.
2. Pracownicy nie mogą przystąpić do pracy bez środków ochrony osobistej takich jak: odpowiednia odzież, buty, kaski oraz innych związanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.
3. Prace szczególnie niebezpieczne wymagają bezpośredniego nadzoru kierownika budowy.

7. Wykazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniająca bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

1. Kierownik budowy przed przystąpieniem do prac określa drogę ewakuacji w razie zagrożenia.
2. Kierownik budowy bądź wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za dobór odpowiednich sprzętów i urządzeń oraz technologii wykonywanych zadań
3. Kierownik budowy bądź wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie porządku na terenie budowy

Opracował:

mgr inż. Julitta Chmiel-Sobieralska

Na kierowniku Budowy ciąży obowiązek przygotowania planu BIOZ.